



LEGENDA :

H	STRUCTURA METALICA
	CIRCULATII PIETONALE
	PERETE REZISTENT LA FOC EI 150/EI 180
	PANOURI METALICE CU TERMOIZOLATIE DIN POLIIZOCIANURAT (PIR) - 8 cm GROSIME
	PERETI GIPS CARTON-COMPARTIMENTARI INTERIOARE

LIMITA DE PROPRIETATE

CIRCULATII AUTO

SPATII VERZI

INDICATORI URBANISTICI

arie construita parter	=1513,97mp+892,49mp
arie construita etaj 1	=2406,46mp
	=238,28mp+112,99mp
	=351,27mp
arie construita desfasurata	=1752,25mp+1005,48mp
suprafata construita calcul POT	=2757,73mp
suprafata desfasurata calcul CUT	=2406,46mp
	=2757,73mp

hcornisa

hmax

POTpropus:

46,55%

-CUTpropus: 0,53

POTmax:

50,00%

-CUTmax : 2,00

BILANT TERRITORIAL

Total

Suprafata construita

2406,46mp

46,55%

Alecurtoare:

1466,60mp

28,37%

Spatii verzi:

1296,94mp

25,08%

Suprafata teren:

5170mp

100%

CATEGORIA DE PERICOL DE INCENDIU D

NOTA PSI:

GRAD DE REZINTENTA LA FOC

II

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII

C

CLASA DE IMPORTANTA

III

REZINTENTA LA FOC A PRINCIPALELOR ELEMENTE DE CONSTRUCIE:

- STALPI, COLOANE - metal A1 neprotejat - R15 cf. art. 2.1.12, si art. 5.1.6;
- PERETI INTERIORI NEPORTANTI - A1/A2 si d10 - EI 30 plac din ipsos cu miez din vata minerala (gips carton);
- PERETI EXTERIORI NEPORTANTI - B s2, d0 cf. art. 2.1.9. - EI15 panouri metalice cu termozoliatia din polizocianurat (PIR);
- GRINZI - metal A1 neprotejat - R15 cf. art. 2.1.12, si art. 5.1.6;
- ACOPERIS FARÀ POD - grinzi si pane metalice - metal neprotejat A1 - R15;
- INVELITOARE - B s2, d0 cf. art. 2.1.9. - EI15 panouri metalice cu termozoliatie din polizocianurat (PIR).

PLAN PARTER;

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTISA NR./DATA
S.C. ATELIER ARHTEAM CONCEPT S.R.L.	J23/333/83/07.2019	CUI: 41455409	tel:0730693337	BENEFICIAR: PROIECT: 158-ARH
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	SCARA:1:100	Faza: D.T.A.C.
PROIECTAT	ARH.TUDOR IOAN		UTILIZATOR: TBC P.A.249, LOT 2/21, AC999/5, COMBALOSTET,	
DESENAT	ARH.TUDOR MIRCEA		DATA: 02.2024	PLAN PARTER; A03